

# Complex St. Luciaklooster

## St. Franciscusschool

Straat	: Kerklaan
Huisnummer	: 6
Postcode	: 2121 VE
Kadastrale aanduiding	: A 4205
Naam object	: St. Franciscusschool
Bouwjaar	: 1928-1929
Architect	: N.J. Nijman
Bouwstijl	: Amsterdamse School
Oorspronkelijke functie	: Rooms-katholieke Lagere School
Huidige functie	: Rooms-katholieke Basisschool

### Inleiding

De St. Franciscusschool is vrijstaand gelegen aan de Kerklaan, op een ten opzichte van de woonbebouwing, terugspringende rooilijn.

De school is in 1928 – 1929 in opdracht van het rooms-katholieke kerkbestuur van de St. Josefkerk gebouwd naar ontwerp van de Heemstedse architect N.J. Nijman in de bouwstijl van de Amsterdamse School. Die kenmerken zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de entreepartij, de oriëls in de voorgevel, de grote overstekken en in de roedenverdeling binnen de ramen. Ook het gymnastieklokaal aan de achterzijde dateert uit het oorspronkelijke plan. Tegelijkertijd met de bouw van de school wordt, eveneens naar Nijman's ontwerp, het inmiddels gesloopte Broederhuis gebouwd.

Het schoolgebouw telde oorspronkelijk drie leslokalen aan de Kerklaanzijde en twee lokalen in de zijvleugel. In 1938 wordt de zijvleugel met één klaslokaal verlengd.

Van latere datum zijn een (niet beschermenswaardige) aanbouw met plat dak in het verlengde van de zijvleugel en een (niet beschermenswaardig) tweelaags schoolgebouw daaraan grenzend.

### Beschrijving

Het schoolgebouw heeft een L-vormig grondplan en bestaat uit één bouwlaag en een grote kapverdieping. De forse kap bestaat uit een samengesteld schilddak dat gedekt is met rode Verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel bezit een sterk naar voren springende bouwmassa met entree waarboven een zadeldak waarvan de nok haaks aangrijpt op de nok van het schilddak. De noklijnen zijn bekroond met keramische pironnen. Op de zij- en achterdakvlakken zitten dakkapellen met forse overstekken en vierruits-ramen. De zijwangen van de dakkapellen zijn bekleed met keramische, rode leipannen (Beverstaart).

Het L-vormige schoolgebouw omsluit een schoolplein. Het schoolplein wordt aan de oostzijde begrensd door een éénlaags gymnastieklokaal onder een schilddak met dezelfde dakbedekking en gevelmateriaal als het hoofdgebouw.

De voorgevel aan de Kerklaan is een langsegevel met een risalerend bouwdeel (links) en een sterk naar voren springend bouwdeel (rechts) waarin de entree. De risalerende

bouwdelen zijn puntgevels. De topgevel met entree heeft in siersmeedijzeren omkadering het opschrift: *St. Franciscusschool*.

Links van de entreepartij bevindt zich een hardstenen stichtingssteen met de tekst: *Deze steen gelegd door den zeer eerwaarden Heer Franc. J.M. Wassen Pastoor 1 mei 1929*.

De gevels van het hoofdgebouw zijn opgetrokken uit grauwe baksteen, kruisverband. Rollagen boven plint, boven borstwering, boven ramen en, gecombineerd met siermetselwerk, in de gevelafsluiting van de topgevels. De gevels worden afgesloten door een houten bakgoot met fors overstek.

In de geveltoppen zijn oriëls aangebracht. Deze door gemetselde kraagstenen gedragen gekoppelde houten, verticale venstertjes hebben horizontale roeden en oorspronkelijk vensterglas.

De oorspronkelijke, donkergroen geschilderde, houten kozijnen bezitten enkelvoudige en samengestelde houten meerruitsramen (deels nog bezet met het oorspronkelijke vensterglas). De ramen in de voorgevel bezitten hardstenen lekdorpels. De ramen in de zijgevel (leslokalen) bezitten gemetselde lekdorpels.

De entreepartij bezit twee gemetselde, haaks op de gevel staande borstweringen waarop vier houten kolommen voorzien van eenvoudige basement en kapiteel. De kolommen dragen een plat dak met fors houten overstek. De entreedeuuren bestaan uit twee houten (gehout) paneeldeuren met éénruits bovenlichten.

Het voorterrein en het schoolplein achter het hoofdgebouw worden begrensd door een lage, gemetselde erfafscheiding. De gemetselde erfafscheiding langs de Kerklaan heeft gemetselde kolommen en is afgedekt door een ezelsrug.

Het interieur is bijzonder vanwege de nog geheel in tact zijnde oorspronkelijke houten ankerbalkgebintconstructie van de kap en de aanwezigheid van polychroom tegelwerk in lambrisering en vloer in de gang achter de entree. Ook de spiltrap naar de zolder is nog intact.

### **Motivering voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst**

De St. Franciscusschool is in de geschiedenis van het onderwijs in Bennebroek van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een rooms-katholieke basisschool uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Tezamen met de Kerklaan, de St. Josefkerk, de pastorie van de St. Josefkerk en het St. Luciaklooster vormt de school een bijzonder en cultuurhistorisch waardevol ensemble. Als oostelijke 'wand' van het kerk-school-pastoriecomplex heeft de school een belangrijke historisch stedenbouwkundige waarde.

Architectuurhistorisch is de school van belang vanwege de kwaliteit van het in Amsterdamse Schooltrant ontworpen gebouw waarbij de oorspronkelijke detaillering vrijwel geheel gaaf intact is gebleven.

Beschermenswaardig zijn alle in de bovenstaande beschrijving omschreven onderdelen tenzij aangeduid als niet beschermenswaardig.



*Voorgevel aan de Kerklaan*



*Zuidvleugel met klaslokalen*



*Entreepartij*



*'Oriël' boven de entreepartij*